


VÁSÁRLÓI KÉZIKÖNYV

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

GONDOSAN OLVASSA EL, ERTSE MEG
ES KÖVESSE AZ ÚTMUTATÓT
MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZNÉ
ÉS HASZNÁLNÁ A TERMÉKET.

28000 Intex szkimmer fölöző csővázaz és felfújható peremes medencékre



Ne felejtse el kipróbálni a többi Intex termékeket: medencék, medence tartozékok, felfújható medencék es beltéri játékok, felfújható vendégágyak es csónakok megtalálhatók a kiskereskedőknél, vagy látogassa meg a web-oldalunkat.

A folyamatos termékfejlesztés üzletpolitikájának köszönhetően, az Intex fenntartja magának azt a jogot, hogy megváltoztassa a leírásokat es megjelenést, mely a felhasználói kézikönyvben történő, előzetes jelzés nélküli, korszerűsítéseket eredményezhet.



©2013 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands

www.intexcorp.com

122-*A*-R0-1405

TARTALOM

Figyelmeztetés.....	3
Alkatrész lista.....	4-5
Kampó szerelek a felfújható felső gyűrűvel rendelkező Easy-SetTM medencékhez.....	6
Kampó szerelek a fémvázas medencékhez	7
Összeszerelési útmutató	8-10
Hosszútávú tárolás.....	11
Általános vízbiztonság.....	11

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

GONDOSAN OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÓT MIELŐTT
ÜZEMBEHELYEZNE ÉS HASZNÁLNA A TERMÉKET

FIGYELMEZTETÉS

- NE ENGEDJE MEG A GYERMEKEKNEK, HOGY HASZNÁLJÁK EZT A TERMÉKET. CSAK FELNŐTTEK HASZNÁLHATJÁK.
- NE MŰKÖDTESSE A KERINGETŐ SZIVATTYÚT, HA A MEDENCE FOGLALT, VAGY HASZNÁLATBAN VAN.
- ERŐS SZÍVÁS. NE TÁVOLÍTSA EL VAGY AKADÁLYOZZA AZ ÚSZÓ FEDÉL-NYÍLÁST, HA A SZIVATTYÚ MŰKÖDIK!
- TARTSA TÁVOL A KEZEIT ÉS A HAJÁT A FÖLÖZŐ ÉS AZ ÚSZÓ FEDÉL-NYÍLÁSTÓL, HA A SZIVATTYÚ MŰKÖDIK!
- KAPCSOLJA KI VAGY HÚZZA KI A KERINGETŐ SZIVATTYÚT, MIELŐTT BEÁLLÍTJA, TISZTÍTJA, SZERVIZELI VAGY ELTÁVOLÍTJA A FÖLÖZŐT, A KOSARAT VAGY AZ ÚSZÓ FEDELET.
- TÁVOLÍTSA EL AZ ÖSSZES KARBANTARTÁSI ESZKÖZT, AMIKOR A MEDENCÉT HASZNÁLJA.

A FENTI FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA ANYAGI KÁRT, ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉST, KOMOLY SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT OKOZHAT.


A termékhez tartozó figyelmeztetők, útmutatók és biztonsági előírások a víz-rekreációs eszközök néhány általános veszélyét mutatja be, és nem fedi le a kockázat és veszély minden esetét. Kérjük, használja a józan eszt és a jó ítélőképességét, amikor bármilyen vízi tevékenységet végez és élvez.

A keringető szivattyú átfolyási sebességének követelménye

3028 – 15140 liter/óra (800 – 4000 gallon/óra)

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT 3


ALKATRÉSZ LISTA



MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrációként szolgálnak. Nem tükrözik az aktuális terméket. Nem méretarányosak. (Optional – medencetípustól függően választható alkatrész)

AZ ALKATRESZÉK SORRENDJE

A termék összeszerelése előtt szánjon néhány percet a tartozékok ellenőrzésére és ismerkedjen meg minden alkatrészszel.




MEGJEGYZES: A rajzok csak illusztrációként szolgálnak. Nem tükrözik az aktuális terméket. Nem méretarányosak

Puhafalú medence	Fémvázas medence	Általános	Leírás	Cikkszám
		1	Úszó fedél	11075
		2	Fedél perem	11076
		3	Szűrőkosár fogantyú	11077
		4	Szűrőkosár	11078
		5	Főlöző ház	11079
		6	Csavar	10526
		7	Melység szabályzó kar	10522
8			Rögzítő kampó	10521
9			Rögzítő kar	10520
	10		Kampó a fémvázhoz	11154
		11	Főlöző tömlő	10531
		12	Tömlő csatlakozó B típus	11238


KAMPÓ SZERELÉK A FELFÚJHATÓ FELSŐ GYŰRŰVEL RENDELKEZŐ EASY-SET MEDENCÉKHEZ

MEGJEGYZÉS: Ha FÉMVÁZAS MEDENCÉT használ, a szerelést kezdje a 7. oldalon

1. Csatlakoztassa a fölöző tömlőt (11) a fölöző (5) alsó csatlakozáshoz.




2. Szerelje össze a kampót, ahogy a képen látható. Állítsa be a kampó (8) nyílását a kar (9) egyidejű nyomásával és csúsztatásával.



Press = Nyomja; Insert = Illessze; Slide = Csúsztassa

3. Lazítsa meg a fölöző csavart (6), csatlakoztassa az összeszerelt kampót, és kézzel szorítsa meg a csavart. Állítsa a fölöző magasságát, ha szükséges.


MEGJEGYZÉS: Ne húzza túl, illetve ne használjon fogót.



4. Helyezze el az összeállított kampót a csővázás medence felső merevítő csövére, közel a víz bevezető csatlakozáshoz (alsó gégecső csatlakozó).

Állítsa be a kampót így, hogy az éppen körbeilleszkedjen a felfújható gyűrűn (Lásd a 2-es lépést)! Győződjön meg arról, hogy a kampó biztonságosan szoruljon a medence peremén.


Inflatable Top Ring = Felfújható felső gyűrű




UGORJON A 9-ES LÉPÉSHEZ

KAMPÓ SZERELEK A FÉMVÁZAS MEDENCÉKHEZ

1. Rögzítse a fölöző tömlőt (11) a fölöző (5) alsó csatlakozásához




2. Szerelje össze a kampót, ahogy az rajzon látható.



Press = Nyomja; Insert = Illessze; Slide = Csúsztassa


3. Lazítsa meg a fölöző csavart (6), csatlakoztassa az összeszerelt kampót, és kézzel szorítsa meg a csavart.

MEGJEGYZÉS: Ne húzza túl, és ne használjon fogót!



Slide = csúsztassa

4. Helyezze el az összeállított kampót a csővázas medence felső merevítő csövére, közel a víz bevezető csatlakozáshoz (alsó gégecső csatlakozó). Állítsa be a kampót a két fecskefarkú csavar beállításával, így, hogy szorosan illeszkedjen a felső rúdhoz. Győződjön meg arról, hogy a kampó biztonságosan szorul a medence felső peremén vagy vízszintes rúdján.




Top Beam = Felső rúd

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 488 CM ÁTMÉRŐJÜNÉL KISEBB MEDENCÉK

1. Csavarja ki a szűrő rácsot a menetes szűrő csatlakozásból (alsó), mely az Easy-Set vagy fémvázaz medence belsejében található.




2. A megvásárolt medence méretétől függően:

Szűrővel rendelkező 16' (488 cm) es annál kisebb medencékhez

CSAVARMENETES SZŰRŐ CSATLAKOZÁS



Csavarja a B tömlő adaptert (12) a menetes szűrő csatlakozáshoz, a medence belsejéből.




Csatlakoztassa a fölző tömlő (11) másik végét a B tömlő adapterhez (12).

Nagy szűrővel rendelkező 18' (549 cm) es annál nagyobb medencékhez

CSAVARMENETES
SZŰRŐ csatlakozás




Csavarja a B tömlő adaptert (12) a csavarmenetes szűrő csatlakozáshoz, a medence belsejéből.




Csatlakoztassa a fölző tömlő (11) másik végét a B tömlő adapterhez (12).

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

3. A medence belső falánál helyezze a kosarat (4) és az úszó fedelet (1) a fölözőbe (5).



4. Állítsa be a fölöző magasságát, ha szükséges. Az úszó fedélnek (1) a fölözőtől (5) 2,5 cm - 11,4 cm-re kell úsznia. Lazítsa meg a fölöző csavart és csúsztassa a fölözőt függőlegesen, míg a magasság megfelelő lesz, majd húzza meg csavart. Győződjön meg arról, hogy az úszó fedél teteje párhuzamos a víz felszínével.



FONTOS: A fölöző oldalának mindig merőlegesen kell elhelyezkednie a víz felszínéhez. Állítsa a fölöző helyzetét, ha szükséges.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

5.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne működtesse a keringető szivattyút, ha a medencében tartózkodnak.
- Erős szívás. Ne távolítsa el vagy tömítse el a fölöző fedél nyílását, ha a szivattyú mfik6dik!
- Tartsa távol a kezeit és a haját a fölöző és az úszó fedél nyílásától, ha a szivattyú mfik6dik!
- Kapcsolja ki vagy húzza ki a keringető szivattyút, mielőtt beállítja, tisztítja, szervizeli vagy eltávolítja a fölözőt, a kosarat vagy az úszó fedelet.

- Szerelje össze a keringető szivattyút a keringető szivattyú vásárlói kézikönyve alapján. Kapcsolja be, vagy csatlakoztassa a keringető szivattyút egy elektromos kimenethez.

FONTOS

Ha nem folyik víz a szivattyúba, győződjön meg arról, hogy a fölöző oldala a víz felületére merőleges, és a víz szintje alatt van. Nyissa ki a szűrőház fedélén levő légtelenítő szelepet. Amikor a víz elkezd kifolyni, zárja vissza a légtelenítő szelepet.

Soha ne hagyja szárazon futni a szivattyút, mert a motor túlmelegedhet és károsíthatja a berendezést.

- Távolítsa el a fölözőt és a kampó szerelvényt a medencéről, mielőtt a medencére helyezi a medence takarót.
- A terméket és a tartozékokat száraz és biztonságos helyen tarolja, házon belül.

MEGJEGYZÉS: Hetente húzza le a gégecső csatlakozót a kivezető idomról, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nincs eltömődve szeméttel, hajjal vagy algával. Nézze meg, hogy a szűrőbetét tiszta-e, és a szűrőrendszer nem szivároog-e!

TÁROLÁS ÉS BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK

HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁS

1. Győződjön meg arról, hogy a keringető szivattyú kikapcsolt állapotban van, és húzza ki a tápvezetékét az elektromos aljzatból.
2. Hajtsa végre fordítva az összeszerelési útmutatót, szedje szét az úszó fölözőt.
3. Tisztítsa meg és szárítsa meg levegőn alaposan a tartozékokat és az alkatrészeket.
4. Az eredeti csomagolás használható tárolásra. Tárolja száraz, fagymentes helyen.

ÁLTALÁNOS VÍZBIZTONSÁG

A vízi eszközök az öröm forrásai, es terápiás eszközök is. Velejárójuk lehet azonban a sérülés és a halál kockázata. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el és kövesse az összes termék és csomagolási figyelmeztetést és útmutatót. A termékhez tartozó figyelmeztetők, útmutatók és BIZTONSÁGI előírások a víz-rekreációs eszközök néhány általános veszélyeit mutatják be, és nem fedik le a kockázat és veszély minden esetét. További BIZTONSÁGI irányelvekhez, ismerkedjen meg a következő általános irányelvekkel, úgy, mint a nemzetileg elismert BIZTONSÁGI Szervezetek által nyújtott irányelvekkel:

- Követeld meg az állandó felügyeletet.
- Tanulj meg úszni.
- Tanuld meg a mesterséges lélegeztetést és az elsősegélyt.
- Oktass ki mindenkit, aki felügyel a gyermekeidre, a medencével kapcsolatos veszélyekről és a védőeszközök használatáról, mint pl. zárt ajtók, korlátok, stb.
- Tanítsd meg a gyermekeket, mit kell tenniük veszélyhelyzetben.
- Használd a józan eszed és a jó ítélőképességed, amikor bármilyen vízi tevékenységet végzel és élvezel.
- Felügyelj! Felügyelj!