

INTEX® HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TÖBBSZÍNŰ LED MEDENCEPERMETEZŐ

Modell: SCL306

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ ÖSSZES
UTASÍTÁST




FIGYELEM

- Az összeszerelést és szétszerelést csak felnőttek végezhetik.
- E termék nem játékszer. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak ezzel a termékkel.
- Soha ne ragadja, ne húzza és ne tolja meg a permetezőt, ne támaszkodjon rá és ne takarja el.
- Ellenőrizze, hogy az összes szorítóbilincs-csavar, az A adapter és a tömlő biztonságosan legyen rögzítve.
- E termék kizárólag a megfelelő kézikönyvben leírt célra használható.

HA NEM TARTJA BE EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET, VALAMINT A SZERELÉSRE ÉS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT, EZ KOMOLY SÉRÜLÉST, FULLADÁST VAGY ANYAGI KÁRT OKOZHAT.

ALKATRÉSZLISTA



MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrációs célra szolgálnak. Nem feltétlenül tükrözik a tényleges terméket. Nem méretarányosak.

HIV. SZ.	LEÍRÁS	MENN	PÓTALKATRÉSZ
1	Permetezőfej készlet	1	12273
2	Alsó és felső fedél csavarokkal rögzítve	1	12272
3	Permetező szorítóbilincs csavarokkal	1	12280
4	A adapter	1	10849

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
Minden jog fenntartva/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Nyomtatás helye: Kína/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

INTEX®


©™ A világ egyes országában használt védjegyek a következő cégtől származó licenccel alapulnak/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Forgalmazó az Európai Unióban/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/ Vertriebt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eltenneweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands (Hollandia). Distributed in the UK by Unites Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, U.K.
www.intexcorp.com

Általános tudnivalók

- A szereléshez nincs szükség szerszámokra.
- Az összes kerek és szögletes Metal Frame (fémvázaz) és Ultra Frame (ultra vázas) medencéhez illeszkedik (nem használható Easy Set (egyszerű beállítású), Oval (ovális) és Panel (panel) medencékhez).
- A beépített hidroelektromos generátor táplálja a LED lámpát, nincs szükség elemre vagy elektromos csatlakozásra.
- Lámpák 3 színben: piros, kék és zöld. Előre beállított 10 másodperc a színváltozások között Legjobban éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között látható
- Szivattyú szükséges áramlási sebessége 3.785-11.355 L/h (1.000-3.000 gph). Rendszer szükséges áramlási sebessége 2.271- 7.570 L/h (600-2000 gph).
- Először ellenőrizze, hogy a szivattyú és a medence megfelelően be van állítva és fel van töltve vízzel.
- Távolítsa el a permetezőt, mielőtt a medencét la megfelelő fedővel eltakarná.
- Ha nem használja, távolítsa el a medencéről és tárolja biztonságos helyen, zárt térben.
- A medence és a szűrőszivattyú problémái esetén lásd a megfelelő használati útmutatót.

Beállítás


1. Helyezze a permetező szorítóbilincset a fémvázaz medence vízszintes felső gerendájára, a szűrőszivattyú visszatérő tömlőjétől karnyújtásnyira, és húzza meg kézzel a szorítóbilincs csavarjait. Lásd az 1. ábrát.



(1). ÁBRA

2. **A 38mm (1.5 hüvelyk) méretű tömlővel és dugattyúszeleppel rendelkező szűrőszivattyúk esetén:**
 - a) Kapcsolja ki a szűrőszivattyút, zárja el a bemeneti dugattyúszelepet és válassza le a szivattyú visszatérő tömlőjét (a szivattyútól a medencéhez) a bemeneti dugattyúszelepről.
 - b) Csatlakoztassa a szivattyú visszatérő tömlőjét közvetlenül a permetező bemenetéhez. Lásd az 2. ábrát. Kapcsolja be a szűrőszivattyút.


**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**



(2). ÁBRA

3. A 32mm (1.25 hüvelyk) méretű tömlővel rendelkező szűrőszivattyúk esetén:

- Kapcsolja ki / húzza ki a szűrőszivattyút, takarja le a bemenő szerelvényt a medence belsejéből, hogy megakadályozza a víz kifolyását, csatlakoztassa le a szivattyú visszatérő tömlőjét (a szivattyútól a medencéig) a medence bemeneti szerelvényéről.
- Csatlakoztassa az A adaptert (4) a permetező bemenetéhez, majd csatlakoztassa a szivattyú visszatérő tömlőjét az A adapterhez. Lásd a 3. ábrát Kapcsolja be / csatlakoztassa a szűrőszivattyút.



(3). ÁBRA

Karbantartás és hosszú távú tárolás

- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkotóelemet, hogy nem látja-e rajta sérülés vagy feszülés jelét. A sérült alkotóelemeket azonnal dobja el és cserélje ki.
- Mindenemű szennyezést vagy foltot szivaccsal és tiszta vízzel töröljön le.
- Szerelje szét a terméket, ha a hőmérséklet 5°C (41°F) alá csökken a fenti telepítési utasítások fordított sorrendben történő alkalmazásával, engedje le a vizet a permetezőtől és ellenőrizze, hogy az összes alkotóelem teljesen száraz a tárolás előtt.
- A permetezőt és a tartozékokat száraz, szabályozott hőmérsékletű helyen tárolja 0° – 40°C (32° – 104°F) között.
- Tárolásra az eredeti csomagolás használható.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**

HIBA	MEGOLDÁS
A LED nem világít / villog	- Ellenőrizze, hogy a szűrőszivattyú üzemel és csatlakoztassa a LED medencepermetezőt a víz visszatérő tömlőjéhez, lásd a "Beállítás" részt. - Ellenőrizze, hogy a szivattyúrendszer áramlási sebessége a megadott tartományban legyen, ha a rendszer áramlási sebessége kisebb, mint 2 271 l/h (600 gph), cserélje le a szivattyút olyanra, amelynél a rendszer áramlási sebessége magasabb. - Tisztítsa ki vagy cserélje le a szűrőszivattyú-patron - Homokszűrő használata esetén visszamosással biztosítsa, hogy a homokos közeg tiszta legyen. - Használjon kerti tömlőt a permetezőfej-nyílás lemosásához, ellenőrizze, hogy nincs-e homok vagy lerakódás a permetezőfej-készletben. - Lépjen kapcsolatba az Intex Szervizközponttal.
Gyenge vízkaskád-teljesítmény	- Az ujjával töröljön le minden szennyeződést a permetezőfej nyílásáról. - A teljesítmény a szűrőszivattyú áramlási sebességétől függ. Ha nincs megelégedve a vízkaskád teljesítményével, magasabb áramlási sebességű szűrőszivattyú ajánlatos.
A vízpermet a medencén kívülre hatol.	A teljesítmény a szűrőszivattyú áramlási sebességétől függ, cserélje le a szivattyút alacsonyabb rendszeráramlási sebességgel.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**

Korlátozott garancia

Az Ön TÖBBSZÍNŰ LED medence szórófej a legjobb minőségű anyagok és kivitelezés alkalmazásával gyártották. Minden Index terméket megfelelően bevizsgáltak és hibamentesnek találtak, mielőtt a gyárat elhagyta volna. Ez a korlátozott garancia csak a TÖBBSZÍNŰ LED medence szórófej.

Ez a korlátozott garancia az Ön törvényes jogai és jogorvoslati lehetőségei mellett érvényes, azokat nem helyettesíti. Amennyiben a jelen garancia összeegyeztethetetlen az Ön bármelyik törvényes jogával, utóbbiak elsőbbséget élveznek. Például, az Európai Unió területén érvényes fogyasztóvédelmi termékek törvényes garanciális jogokat is biztosítanak az Ön számára a jelen korlátozott garancia által biztosított fedezet mellett: az uniós fogyasztóvédelmi törvényekre vonatkozó információkat lásd az Európai Fogyasztói Központ honlapján: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

A jelen korlátozott garancia rendelkezései kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkoznak és nem átruházhatók. Ez a korlátozott garancia az eredeti kiskereskedelmi vásárlás napjától számított egy (1) évig érvényes. Őrizze meg az eredeti vásárlási nyugtát ezzel a dokumentummal együtt, mivel a garanciális igények benyújtásakor szükség van a vásárlásit igazoló dokumentumra, ellenkező esetben a korlátozott garancia érvénytelen lesz.

Ha gyártási hibát talál a TÖBBSZÍNŰ LED medence szórófej a garancia ideje alatt, kérjük, forduljon a "Felhatalmazott szervizközpontok" felsorolásában található megfelelő Intex Szervizközponthoz. Ha az adott cikket az Intex Szervizközpont utasításainak megfelelően visszaküldik, a Szervizközpont bevizsgálja azt, és megállapítja az igény érvényességét. Ha a cikkekre érvényes a garanciális fedezet, az Ön számára költségmentesen megjavításra vagy cserére kerül (azonos vagy hasonló cikkel az Intex választása szerint).

A jelen garancia és az Ön országában érvényes egyéb törvényes jogok mellett semmilyen vélelmezett garancia nem érvényes. Az Ön országában lehetséges mértékben az Intex semmilyen esetben sem felelős sem Ön sem bármely harmadik fél irányában olyan közvetlen vagy következményes károkért, amelyek a TÖBBSZÍNŰ LED medence szórófej Ön általi használatából, az Intex, képviselői vagy munkavállalói cselekedeteiből fakadnak (beleértve a termék gyártását). Ha az Ön országában nem lehetséges a véletlen vagy következményes károk kizárása vagy korlátozása, ez a korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

Meg kell jegyezni, hogy ez a korlátozott garancia nem érvényes az alábbi körülmények között:

- Ha a TÖBBSZÍNŰ LED medence szórófej gondatlanul bánnak, rendellenesen használják vagy alkalmazzák, balesetet okoznak fele, nem megfelelően működtetik, nem megfelelő feszültségen vagy a kezelési útmutatóval ellentétes árammal üzemeltetik, helytelenül tartják karban vagy tárolják;
- Ha a TÖBBSZÍNŰ LED medence szórófej az Index ellenőrzésén kívül álló körülmények miatt megsérül, beleértve, de nem kizárólagosan a szokásos kopást és elhasználódást és olyan károsodást, amelyet tűz, árvíz, fagy, eső vagy egyéb külső környezeti hatások okoztak;
- A nem az Intex által értékesített alkatrészekre és alkotóelemekre; és/vagy
- A TÖBBSZÍNŰ LED medence szórófej jogosulatlan módosítására, javítására és

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**

szétszerelésére, ha ezt nem az Intex Szervizközpont személyzete végzi.

A jelen garancia nem vonatkozik semmilyen személyi sérülésre vagy anyagi kárral.

Olvassa el a használati útmutatót és kövesse az összes utasítást a TÖBBSZÍNŰ LED medence szórófej megfelelő üzemeltetésére és karbantartására vonatkozóan. Használat előtt mindig ellenőrizze a terméket. Ez a korlátozott garancia érvényét veszti a használati utasítások be nem tartása esetén.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**

MEGHATALMAZOTT SZERVIZ KÖZPONTOK



Szervizzel kapcsolatos kérdés vagy alkatrész rendelés esetén, kérjük, forduljon a lenti listéből kiválasztott megfelelő irodához, vagy látogasson el a WWW.INTEXCORP.COM oldalra a gyakori kérdések megválaszolásához.

• HUNGARY

BABYCARE LTD/RICKI LTD
H-2040 BUDAÖRS, BITEP, GYÁR U.2.
BANKI DONÁT U.24.410M. HUNGARY
☎ : +36 30 228 7761
✉ : info@intexszerviz.hu
🌐 : www.intexcorp.hu